

Gugelfuss

Haustüren
in Kunststoff und Aluminium



2. Auflage

Gugelfuss

GUGELFUSS HAUSTÜREN

Die Formensprache dieser Haustüren überzeugt. Integrierte Griffe, eine feine Oberflächenstruktur, brillante Farben und fein gearbeitete Details wie flächenbündig eingelassene Edelstahl-Elemente demonstrieren das klare Gestaltungskonzept.

INDIVIDUELL & VARIABLEL

Nichts muss – alles kann (fast alles).
Kombinieren Sie aus der Vielfalt der Möglichkeiten, unser Haustürkonfigurator zeigt Ihnen Ihre Wunschtür.


- 14 Feinstrukturfarben, auf Wunsch auch nach RAL
- modellorientiertes Griffsortiment
- feines Sortiment an Ornamentgläsern
- Motivglas möglich
- auf Wunsch Wärmeschutzpaket
- Extra-Sicherheit nach Wahl

STIL & TECHNOLOGIE

Vier verschiedene Haustür-Systeme überzeugen durch moderne Technologie. Hohes Sicherheitsniveau, beste Verarbeitung und Energieeffizienz zeichnen die GUGELFUSS-Haustüren aus – ein echtes Hightech-Produkt mit Stil.

Systemübersicht	Seite	4 - 5
Türen	Seite	6 - 111
Modellserie NATURART	Seite	50 - 63
Haustürbänder	Seite	114
Verriegelung	Seite	115
Innovative Zutrittsysteme	Seite	116 - 117
Griffe, Rosetten, Schließzylinder	Seite	118 - 119
Glas	Seite	120 - 121
Oberflächen/Farben	Seite	122 - 123
Modellübersicht	Seite	124 - 129


GUGELFUSS HAUSTÜR-KONFIGURATOR



Ganz mein Stil, ganz meine Haustür!

Mit dem Haustürkonfigurator von GUGELFUSS haben Sie die Möglichkeit Ihre neue Haustür individuell zusammenzustellen und in ihrer realen oder geplanten architektonischen Umgebung zu betrachten. Wählen Sie Form, Farbe und Ausstattung, probieren Sie Alternativen und entscheiden dann – der GUGELFUSS Haustürkonfigurator macht's möglich.

„<http://gugelfuss.tueren-designer.com/>“



TECHNIK MIT SYSTEM

GUGELFUSS Haustüren – variabel und vielfältig in Ausstattung und Technik. Mögliche Ausführungsvarianten sind bei jedem Modell gekennzeichnet.

- Die hochwärmegedämmte Aluminium-Haustür wird aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumten Kern hergestellt. Der untere Bodenanschluss hat eine thermisch getrennte Aluminium-Schwelle in EV1.
- Generell haben alle Serien eine 3-fache Dichtung, d. h. eine Anschlagdichtung und zwei Flügeldichtungen.
- Standardmäßig sind alle Türen mit einer 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung ausgestattet.
- Der serienmäßig eingebaute Profilzylinder hat eine Not- und Gefahrenfunktion, sowie 5 Schlüssel.
- Das Standard Türaußenmass beträgt 1200 x 2250 mm. Übergrößen bis 1300 x 2400 mm möglich (in Aluminium).
- Türen, die mit einem Seitenteil ausgestattet sind, werden aus einem Rahmen gefertigt (nur auf Wunsch gestoßen), somit schmale Ansichtsbreite.
- Serie Design hat serienmäßig verdecktliegende Türbänder. Im geschlossenen Zustand ist die Technik unsichtbar zwischen Rahmen und Türflügel integriert.
- Die vielen zusätzlichen Sonderausstattungen, wie Türspion mit Kamera, schlüsselloses Zutrittssystem, elektrischer Türöffner, etc., können in allen Ausführungsarten der GUGELFUSS Aluminium-Haustür montiert werden.

TÜRSTABILITÄT

Witterungsbedingte Temperaturunterschiede zwischen extrem kalten Wintertagen und heißen Sommern führen zum sogenannten Bi-Metalleffekt, d. h. der Türflügel verformt sich entsprechend – die Tür schließt nicht mehr richtig. Eine Lösung für dieses Problem bietet unser verzugshemmender Verbund.

GUGELFUSS Türsysteme mit patentierter verzugshemmender Stegtechnologie bieten:

1. einen wirksamen Schutz gegen Verformung des Türflügels und Minimierung des Bi-Metalleffektes
2. größtmögliche Dichtigkeit durch patentierte Systemgebung
3. Minimierung der großen Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich
4. Schutz vor schädlichen Schubkräften

Kunststoff **COMPACT**

Aluminium **COMPACT**

Aluminium **SMARTLINE**

Aluminium **DESIGN**



Die Serie Kunststoff Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

Die Serie Aluminium Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

Unsere patentierte Serie Smartline besticht durch die äußere, das Flügelprofil überdeckende Füllung. Hier ist der Flügel unsichtbar – das Design der Tür steht so im Fokus. Raumseitig hat die Tür einen 2 mm breiten Versatz, der die große Fläche elegant gliedert.

Bei der Serie Design wird die Sandwichfüllung innen und außen aufgeklebt. Das Flügelprofil wird durch die Sandwichfüllung somit beidseitig komplett überdeckt. Die serienmäßig eingesetzte Verbundtechnologie garantiert optimale Funktionalität.

Technische Daten

Bautiefe 82 mm Rahmen/Flügel

Rahmen/Flügel flächenversetzt

Füllungsstärke 48 mm

Füllung eingesetzt

U_g -Wert = bis 0,8 W/(m²K)*

Technische Daten

Bautiefe 72 mm Rahmen, 82 mm Flügel

Rahmen/Flügel außen flächenbündig

Füllungsstärke 36 mm

(Bei Ausführung mit Wärmeschutzpaket 48 mm)

Füllung eingesetzt

U_g -Wert = bis 1,0 W/(m²K)*

Technische Daten

Bautiefe 72 mm Rahmen, 82 mm Flügel

Rahmen/Flügel außen flächenbündig

Füllungsstärke 79 mm

Füllung außen flügelüberdeckend

U_g -Wert = bis 0,9 W/(m²K)*

Technische Daten

Bautiefe 72 mm Rahmen, 82 mm Flügel

Rahmen/Flügel außen flächenbündig

Füllungsstärke 82 mm

Füllung beidseitig flügelüberdeckend

U_g -Wert = bis 0,88 W/(m²K)*

Die Kunststoff Compact-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen-Bänder ausführbar.

Die Aluminium Compact-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.

Die Smartline-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder VV-Bänder ausführbar.

Die Design-Haustürserie ist generell mit 2 völlig verdecktliegenden (VV) Bändern, dreidimensional verstellbar, ausgestattet.



Ansicht raumseitig



Ansicht raumseitig



Ansicht raumseitig



Ansicht raumseitig

* Je nach Ausführungsart der Füllung bzw. des Glases. Angabe für Prüfgröße: 1230 x 2180 mm RAM.



Modern und schlicht – die geschlossene Tür hat waagrecht eingefräste Nuten und einen das Design unterstreichenden Edelstahl-Griff. Bei Eingängen mit Seitenteil übernimmt die Anordnung der Klarglas-Streifen im sandgestrahltem Glas wirkungsvoll das Tür-Design. Die Optik der Außenseite unterscheidet sich bei Arbon 3-2061 durch aufgesetzte Edelstahl-Lisenen.



Arbon

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Arbon 3-2060

Ähnlich RAL 3004 Purpurrot

Nuten in Zierschliffoptik

Seitenteil: sandgestrahlt mit klaren Streifen



Arbon 3-2061

RAL 9016 Weiß

Mit aufgesetzten Edelstahl-Lisenen

Detail: aufgesetzte Lisene



Arona

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Arona 3-2520

RAL 9016 Weiß

Ornamentrahmen beidseitig

Tür: Bleiverglasung mit Facettenschliff




Arona 3-2521

RAL 9016 Weiß

Ornamentrahmen beidseitig sandgestrahltes Glas, mit Parsolgrau und klaren Streifen sowie Facettensteinen

Detail mit Facettenstein





Ein Klassiker mit beidseitigem Ornamentrahmen.

Arona 3-2520

Hier sind weiße und blaue Ornamentgläser in Bleiprofilen verarbeitet.

Besonderer Blickfang: bleigefasste Eisblume im oberen Rundbogenbereich.

Arona 3-2521

Besticht durch die wechselvollen Lichtspiegelungen und den eingearbeiteten Facettensteinen – ein echtes Schmuckstück.

Baar

BAAR 3-2310 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

BAAR 3-2311 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Baar 3-2310

RAL 9016 Weiß


Glas: Satinato weiß



Baar 3-2311

RAL 9016 Weiß

Glas: Satinato weiß



Klare Formgebung durch den rechteckigen Lichtausschnitt.
Ornamentgläser vermitteln immer neues Lichtspiel und gewähren
nur schemenhaften Durchblick.



Besonders schön wirkt diese zeitlose Eingangstür. Die attraktiven Effekte des Design-Wärmeschutzglases lassen viel Tageslicht ins Rauminnere und vermitteln damit ein wohlige Ambiente.

Innenansicht: Design-Ausführung, mit VV-Bändern



Basel

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Basel 3-4030

Ähnlich Ral 3005 Weinrot

Glas: Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)



Basel 3-4030

Ähnlich Ral 5004 Schwarzblau

Glas: Sandstrahlmotiv (teilflächig wie Abbildung)

Beckenried

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Innenansicht: Design-Ausführung
Mit VV-Bändern



Beckenried 3-4200

Ähnlich Ral 7016 Anthrazitgrau

Mit silbereloxierten Aluminium-Applikationen

ESG-Glas innen und außen

Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt



Bischofszell 3-6101

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 40 mm klaren Streifen

ESG-Glas außen



VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **COMPACT**



Bischofszell 3-6099

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes 3-fach Glas

ESG-Glas außen



Bischofszell 3-6100

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 16 mm klaren Streifen

ESG-Glas außen

Bischofszell

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **COMPACT**



Bischofszell 3-6102

RAL 9016 Weiß


Sandgestrahltes 3-fach Glas mit 14 mm klaren Streifen
ESG-Glas außen



Bischofszell 3-6104

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen an der Schloss-Seite
ESG-Glas außen



Bischofszell 3-6103

RAL 9016 Weiß


Sandgestrahltes 3-fach Glas mit klaren Streifen

Innen und außen Edelstahl-Sprossen aufgeklebt

ESG-Glas außen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Brixen 14-850

Ähnlich Ral 7015 Schiefergrau

Attraktives Designglas in linearer Anordnung

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Bruneck 14-720

RAL 9016 Weiß

Beidseitige Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Außen: zusätzliche Edelstahl-Rundstäbe über Glasfeld

Chamonix

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Chamonix 3-2070

RAL 9016 Weiß

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik
und äußeren Nuten in Zierschliffoptik

Innen: Rahmen in Edelstahloptik um Glasausschnitt
Glas: Satinato weiß

Abb. links: ähnlich RAL 7011 Eisengrau

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Chur 3-4110

Ähnlich RAL 7012 Basaltgrau

Design-Glasfeld: sandgestrahlt mit klaren Streifen

Außen: Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet

Innen: mit Aluminium-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen



VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Zeitlos schöner Klassiker – besticht durch den Segmentbogen im oberen Glasfeld und den beidseitig aufgesetzten Sprossen und Kassetten.



Davos

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Colmar 3-2560

RAL 9016 Weiß

Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen

Sprossenrahmen innen und außen auf dem Glas aufgeklebt

Kassetten beidseitig aufgesetzt

Glas: Ornament Chinchilla, weiß



Davos 3-2290

RAL 9016 Weiß

Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen

Glas: Ornament Chinchilla, weiß

Einsiedeln

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Einsiedeln 3-2350

RAL 9016 Weiß

Bleiverglasung Y614 mit schwarzem Rand

Einsiedeln 3-2351

Bleiverglasung Y616 mit blauem Rand


Beidseitig aufgesetzter Ornamentrahmen, außen zusätzliche Kasette



Eppan

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Eppan 14-710

RAL 9016 Weiß

Außenseite mit Flachnuten,

raumseitig Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Glas: sandgestrahlt mit klarem Rand

Genf

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**

Genf 3-4060

Ähnlich RAL 3002 Karminrot

Geschlossene Tür mit äußeren, geradlinig angeordneten Edelstahl-Lisenen





Gmunden 3-3021

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Beidseitiger Edelstahl-Glasrahmen, außen zusätzliche Edelstahl-Applikationen

Glas: vollflächig sandgestrahlt

Seitenteil: sandgestrahlt mit klaren Streifen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Innenansicht Smartline-Ausführung
Mit Edelstahlrahmen
Mit VV-Bändern



Gstaad 3-2600

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Sandstrahl-Glasfüllung mit 5 mm klarem Streifen
Oben und unten Edelstahl-Applikation
Innen: Edelstahl-Glasrahmen



Gstaad 3-2601

RAL 9016 Weiß

Schmaler Glasausschnitt mit äußeren Edelstahl-Applikationen

Innen: Edelstahl-Glasrahmen

Glas: Mastercarré

Hafling

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Hafling 14-725

RAL 9016 Weiß

Raumseitig Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Glas: Sandstrahlmotiv wie Abbildung



Innsbruck 3-3040

Ähnlich RAL3003 Rubinrot

Außen: mit eingelassener Edelstahl-Applikation,
Edelstahl-Bügel über dem Glas sowie eingefrästen Nuten
Innen: Edelstahl-Glasrahmen

Innsbruck

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Interlaken

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Interlaken 3-4160

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Rechteckiges Glasfeld mit äußeren Edelstahl-Lisenen, raumseitig Alu-Glasrahmen

Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen, ESG-Glas innen und außen

Seitenteil: vollflächig sandgestrahlt

Stangengriff aus Holz (Yatoba)

Kaltern

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Kaltern 14-730

RAL 9016 Weiß

Außen: mit Edelstahl-Lisenen

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Kandersteg

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Kastelruth

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Kandersteg 3-2030

Außen: bündig eingelegte Applikation in Edelstahloptik
und Nuten in Zierschliffoptik
Innen: Glasrahmen in Edelstahl-Optik
Glas: sandgestrahlt mit klaren Quadraten



Kastelruth 14-855

RAL 9016 Weiß
Ornamentrahmen beidseitig,
außen mit zusätzlicher Kassette
Bleiverglasung Y431



Kitzbüchel 3-3050

Außen: 5 Glasfelder mit Nuten
Innen: Flachrahmen
Glas: Satinato
Edelstahl-Griffschale V-100



Kitzbüchel 3-3051


RAL 9016 Weiß
Außen: 5 Glasfelder mit Nuten in den Zwischenräumen
Innen: Flachrahmen
Glas: Satinato

Kitzbühel

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Plane Flächen und die Reduzierung auf das Wesentliche machen den Reiz dieser Tür aus. Dezent und edel in der Linienführung durch Applikationen in Edelstahl und schmalen Glasausschnitt.



Kloten

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Kloten 3-4080

Ähnlich RAL 7042 Verkehrsgrau

Schmaler Glasausschnitt mit oberer und unterer Edelstahl-Applikation, bündig eingelegt
ESG-Glas innen und außen

Innenansicht:

Ohne Glasrahmen (bei Design-Ausführung)

Mit Rollentürländern

Kreuzlingen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**




Kreuzlingen 3-2210

RAL 9016 Weiß

Umlaufender Glasrahmen in Edelstahl-Optik

Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst



Kreuzlingen 3-2211

Ähnlich RAL 3003 Rubinrot


Edelstahl-Applikation oben und unten

Außen: Nuten sind dem sandgestrahlten Glasdesign angepasst

Lana

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Lana 14-735

Ähnlich RAL 3005 Weinrot

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik



Lenzerheide 3-2340

RAL 9016 Weiß

Außen: mit Nuten in Zierschliffoptik,
unterbrochen durch Design-Griff



Lenzerheide 3-2341

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: flächenbündige Lisenen in Edelstahloptik

Lenzerheide

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Charakteristisch ist die geradlinige Gestaltung. Die große Fläche des Türblattes wird senkrecht wahlweise mit dezenten Nuten oder Edelstahl-Lisenen aufgelockert. Eine Wiederholung des Designs im Glas des Seitenteils erhöht die elegante Wirkung des Eingangs.

Marling

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Marling 14-745

RAL 9016 Weiß

Außen: mit Applikationen in Edelstahloptik und gefrästen Nuten

Innen: ohne Rahmen

Mondsee

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Mit LED-Lichtband

Mondsee 3-3061

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: rahmenlose Verglasung mit Edelstahl-Applikationen

Klarglas, mit sandgestrahlten Streifen

Innen: Flachrahmen.

Nals

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Nals 14-750

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik
Innen: ohne Rahmen

Naters

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Naters 3-2130

Ähnlich DB 703

Außen: waagrechte Nuten, rahmenlose Verglasung
Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen
Innen: Rahmen in Edelstahloptik

Naters

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**



Naters 3-2131

RAL 9016 Weiß

Glaseinfassung mit Profilleisten innen und außen

Verglast mit sandgestrahltem Glas mit klaren Streifen

Naturns

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Naturns 14-755

RAL 9016 Weiß

Außen: Motiv mit Nuten

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

NATURART

KERAMIK



Art-Corten

In Cortenstahl-Optik



Art-Steel

Lebendig und bewegt



Art-Stone

Mineralisch wirkende Oberfläche

STARKE OBERFLÄCHEN AUS KERAMIK

Natürliche Baustoffe liegen im Trend und überzeugen heute mehr denn je durch Nachhaltigkeit.

Das 100%ige Naturprodukt Keramik birgt großes Gestaltungspotential: Den innovativen Trendwerkstoff gibt es in den Richtungen Corten, Steel und Stone – optisch und haptisch täuschend echt den Materialien Corten-Stahl, Stahl und Stein nachempfunden.

NATURART

HOLZ



Eiche Altholz hell

Risse gekittet, Oberfläche gebürstet und geölt



Eiche Altholz dunkel

Oberfläche gehackt, gedämpft und geölt

OBERFLÄCHEN AUS HOLZ: EINZIGARTIG + AUTHENTISCH

Faszination und Nachhaltigkeit: Der nachwachsende Rohstoff Holz ist ein Geschenk der Natur und ein Klassiker im Design. Profitieren Sie von den wertvollen Eigenschaften von Holz: strapazierfähig, lebendig, zeitlos, beständig, individuell. Wählen Sie zwischen der klassisch hellen Altholz-Oberfläche und der progressiv dunkel-gedämpften Altholz-Variante.

NATURART

KERAMIK



Frauenfeld Corten 5-3340


Außen: Art-Corten-Oberfläche
mit erhabenen Edelstahl-Lisenen
Stangengriff mit Fingerprint
Modell auch ohne Edelstahl-Lisenen lieferbar

Frauenfeld

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**




Frauenfeld Steel 5-3340
Außen: Art-Steel-Oberfläche



Frauenfeld Stone 5-3340
Außen: Art-Stone-Oberfläche

NATURART

KERAMIK



Locarno Stone 3-6360

Außen: Art-Stone-Oberfläche

mit Applikationen in Edelstahloptik

Mit sandgestrahltem Glas und klaren Streifen

Innen: mit Rahmen

Locarno

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Locarno Corten 3-6360

Außen: Art-Corten-Oberfläche




Locarno Steel 3-6360

Außen: Art-Steel-Oberfläche

NATURART

KERAMIK



Neuenburg Corten 3-6370

Außen: Art-Corten-Oberfläche
mit Applikationen in Edelstahloptik
Glas: vollflächig sandgestrahlt
Innen: mit Rahmen

Neuenburg

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Neuenburg Steel 3-6370
Außen: Art-Steel-Oberfläche



Neuenburg Stone 3-6370
Außen: Art-Stone-Oberfläche

NATURART

KERAMIK



Olten Steel 5-3350

Außen: Art-Steel-Oberfläche
mit geometrisch gestalteten Edelstahl-Lisenen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Olten Corten 5-3350

Außen: Art-Corten-Oberfläche



Olten Stone 5-3350

Außen: Art-Stone-Oberfläche

NATURART

HOLZ





Aarau 3-7001

Aluminium-Haustür mit Echtholz-Deckblatt

Eiche Altholz hell

Risse gekittet, Oberfläche gebürstet und geölt

Bei geölten Oberflächen ist eine regelmäßige Überprüfung sowie je nach Witterungseinfluss mindestens 1 x jährlich eine Nachbehandlung erforderlich. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Naturprodukt aus Holz handelt und sich die Maserung und die Anordnung von Ästen und Einschlüssen von Türblatt zu Türblatt unterscheidet.

NATURART

HOLZ





Aarburg 3-7002

Aluminium-Haustür mit Echtholz-Deckblatt
Eiche Altholz dunkel
Oberfläche gehackt, gedämpft und geölt

Bei geölte Oberflächen ist eine regelmäßige Überprüfung sowie je nach Witterungseinfluss mindestens 1 x jährlich eine Nachbehandlung erforderlich. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Naturprodukt aus Holz handelt und sich die Maserung und die Anordnung von Ästen und Einschlüssen von Türblatt zu Türblatt unterscheidet.

Obernai

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Obernai 3-2540

RAL 9016 Weiß

Dekor-Verglasung durch profilierten Sprossenrahmen unterteilt,
unten profilierter Füllungsrahmen und Kassette außen

Partschins

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Partschins 14-825

RAL 9016 Weiß

Beidseitig Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Signifikante Ausstrahlung dieser schlichten Tür mit glatter Oberfläche.
Der Fokus beschränkt sich auf die Farbe der Oberfläche, der
Griffauswahl bzw. der Seitenteil-Ausstattung.



Pfäffikon 3-2150

Ähnlich DB 703

Mit glatter Oberfläche

Seitenteil: Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen

Pfäffikon


VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Prad 14-760

RAL 9016 Weiß

Außen: Flachnuten

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Radstadt

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Griffschale perfekt auf das Türdesign abgestimmt

Radstadt 3-3070

RAL 9016 Weiß

Geschlossene Tür mit äußerer Edelstahl-Applikation
und integrierter Griffmulde

Seitenteil: Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen

Riffian

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Riffian 14-765

RAL 9016 Weiß

Designglas lackiert mit klarem Streifen

Raumseitig: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik



Ritten

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

Moderne Eingangstür in klarem und schlichten Design. Eine senkrechte und zwei waagrecht verlaufende Zierschliffnuten umrahmen die vier Satinato-Isoliergläser.



Ritten 14-770

RAL 9016 Weiß

Außen: Nuten

Innen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Rorschach

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

Rorschach 3-2110

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Äußere Edelstahl-Applikation umschließt die Glasfelder

Innen: Glasrahmen in Edelstahloptik

Isolierglas mit Satinato weiß



Saas Fee

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**

Die futuristisch anmutende Raumanordnung der Edelstahl-Lisenen und das auffällige Glasfeld aus sandgestrahltem Wärmeschutzglas mit klaren Streifen macht diese besondere Tür aus.



Saas Fee 3-5060

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: Edelstahl-Lisenen

Innen: mit Nuten

Glas: sandgestrahlt mit klaren Streifen

Salzburg

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Ausdrucksstarkes Design, spannungsreich durch Gestaltungselemente wie Edelstahl-Applikationen und gefräste Nuten



Salzburg 3-3090

Ähnlich DB 703

Außen: flächenbündige Edelstahl-Applikation und Design-Formnuten, geschwungenes Glasfeld Satinato weiß, Edelstahl-Designgriff

Innen: Flachrahmen





VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Sargans 3-2171

RAL 9016 Weiß

Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst

Äußere Nuten sind dem Glasdesign angepasst

Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen



Sargans 3-2172

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau


Glasausschnitt mit Edelstahl-Rahmen eingefasst

Sandgestrahlte Verglasung mit klaren Streifen

Sarntal

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Sarntal 14-775

Ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Glas: Sandstrahlmotiv



Schärding 3-3320

Ähnlich RAL 6005 Moosgrün

Glasfelder sind mit klassischen Glasrahmen eingefasst

Glas: Satinato

Stilvoll klassische Haustür mit unterschiedlichen Glasfüllungen.
Kräftige Farben unterstreichen die rustikale Note.

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Schärding 3-3322

RAL 9016 Weiß

Tür mit oberem halbrunden Glasausschnitt
und Sprossen-Glasrahmen

Glas: Satinato



Schärding 3-3321

Ähnlich DB 703

Wie Modell 3-3320, jedoch untere Felder
mit Füllungsplatten versehen

Schladming

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Schladming 3-3130

Ähnlich RAL 7001 Sibergrau

Segelförmiger, mit Edelstahl-Rahmen gefasster Glasausschnitt

Glas: sandgestrahlt mit klaren Streifen

Schlanders

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schlanders 14-830

Ähnlich RAL 7035 Lichtgrau
Innen: Edelstahl-Glasrahmen

Schluderns

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schluderns 14-785

Ähnlich RAL 3000 Feuerrot

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Schnals

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Schnals 14-790

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Schwyz 3-4070

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Außen: Edelstahl-Lisenen matt gebürstet

Innen: Alu-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**

Signau 3-5080

Ähnlich RAL 7015 Schiefergrau
3-fach-Verglasung
Mittlere Scheibe sandgestrahlt
mit Edelstahl-Applikationen

Signau 3-5081

RAL 9016 Weiß
3-fach-Verglasung
Mittlere Scheibe sandgestrahlt
mit Edelstahl-Applikationen



Stans

STANS 3-2200 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

STANS 3-2201 VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Stans 3-2200

RAL 9016 Weiß

Äußere Nuten in Zierschliff-Optik und Applikation in Edelstahloptik
Innen: Glasrahmen in Edelstahloptik



Stans 3-2201

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Äußere geometrisch angeordnete Nuten

Unter den Glasfeldern flächenbündige Edelstahl-Applikation

Glas: sandgestrahlt mit rundum klarem Rand

Sterzing

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**

Sterzing 14-795

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen
in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen



St. Gallen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



St. Gallen 3-4100

Ähnlich DB 702

Vier Klarglas-Ausschnitte

Außen: Alu-Applikationen silber eloxiert und eingelassene Nuten

Inklusive Design-Griff

Innen: Alu-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen

Seitenteile: Glas Satinato

St. Johann

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



St. Johann 3-3180

Ähnlich RAL 3004 Purpurrot

Außen: mit waagrechten Nuten und erhabener Edelstahl-Lisene

Inklusive integrierter Edelstahl-Griffmulde

Seitenteil: sandgestrahlt mit klaren Streifen

Terlan

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Terlan 14-800

RAL 9016 Weiß

Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: mit Rahmen in Edelstahloptik



Thusis 3-6200

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen

3-fach-Verglasung

Äußere Scheibe aus ESG-Glas



Thusis 3-6201

RAL 9016 Weiß

Sandgestrahltes Glas mit klaren Elementen

3-fach-Verglasung

Äußere Scheibe aus ESG-Glas

Tramin

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Tramin 14-805

RAL 9016 Weiß

Beidseitig Ornamentglas

Außen: zusätzlich Kassette



Ulten 14-810

RAL 9016 Weiß


Außen: Glaseinfassung mit Rahmen in Edelstahloptik

Innen: ohne Rahmen

Ulten

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Vaduz 3-2270

Segelförmiger Glasausschnitt mit Edelstahl-Glasrahmeneinfassung
Glas: sandgestrahlt mit waagrechten klaren Streifen



Detail Muggelstein

Vaduz 3-2271


Segelförmiger Glasausschnitt mit gebogenen
Klarglasstreifen und Muggelstein-Applikationen



VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Vöcklabruck 3-3330

RAL 9016 Weiß

Beidseitig klassischer Sprossenrahmen

Außen: zusätzlich aufgesetzte Kassette

Klarglas



Vöran 14-815

RAL 9016 Weiß

Ornamentrahmen beidseitig


Glas: sandgestrahlt mit klarem Rahmen



Weggis 3-2220
RAL 9016 Weiß
Beidseitiger Edelstahlrahmen
Glas: sandgestrahlt mit klarem Motiv

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Weggis 3-2221

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Beidseitig aufgesetzter Edelstahl-Glasrahmen
Glas: Motiv auf Parsol grau



Weggis 3-2222

Ähnlich RAL 3005 Weinrot
Beidseitig aufgesetzter Edelstahl-Glasrahmen

Wels

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Innenansicht: Design-Ausführung
Mit VV-Bändern




Wels 3-3200

RAL 9016 Weiß

Außen: rahmenlose Verglasung Satinato weiß und erhabene Edelstahl-Lisenen

Designfeld in Hochglanz „Kirsche“ auf Griffseite

Innen: Glasrahmen.



Wels 3-3200

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Wengen 3-4020

Ähnlich RAL 7038 Achatgrau

3 quadratische rahmenlose Lichtausschnitte sowie
äußere eingearbeitete Edelstahl-Lisenen

Innen: Alu-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen



Wengen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Wengen 3-4021

Ähnlich RAL 7000 Fehgrau

4 Glasfelder Satinato und Edelstahl-Lisenen

Innen: Alu-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen



Wengen 3-4022

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

3 rechteckige Glasfelder mit Ornamentglas

Außen: Edelstahl-Lisenen, matt gebürstet

Innen: Alu-Glasrahmen

ESG-Glas innen und außen

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Wetzikon 3-2230

Ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau
Quadratische Edelstahl-Applikationen
Edelstahl-Zierbügel und Edelstahl-Glasrahmen
Innen: Edelstahl-Glasrahmen



Willisau

VERFÜGBAR IN SYSTEM

- Kunststoff **COMPACT**
- Aluminium **COMPACT**
- Aluminium **SMARTLINE**
- Aluminium **DESIGN**



Willisau 3-2240

RAL 9016 Weiß

4 rahmenlose Glasfelder, verglast mit Satinato weiß

Innen ohne Glasrahmen



Willisau 3-2241

Ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

5 Glasausschnitte, verglast mit Ornament Mastercarré

Eingefasst mit Glasrahmen in Edelstahloptik

Innenansicht: ohne Glasrahmen (bei allen Ausführungen)
Mit VV-Bändern



Winterthur

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Winterthur 3-4120

Ähnlich RAL 3011 Braunrot
5 schmale Lichtausschnitte mit Klarglas
Außen: neben Lichtausschnitten seitlich
eingelassene Edelstahl-Applikationen
ESG-Glas innen und außen

Die Optik dieser Tür wird durch extrem schmale, waagrechte Lichtausschnitte bestimmt. Auf der Außenseite ergänzen Edelstahl-Applikationen das Design und verleihen diesem Element die besondere Ausstrahlung.



Winterthur 3-4120

Ähnlich DB 702

Zug

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**



Zug 3-2700

RAL 9016 Weiß

Die Glasfelder werden durch markante beidseitige Glasrahmen betont

Glas: Satinato weiß

Zürich

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Aluminium **SMARTLINE**

● Aluminium **DESIGN**



Innenansicht: ohne inneren Glasrahmen
(bei Design-Ausführungen)

Glas: Klarglas

Mit VV-Bändern



Zürich 3-4130

RAL 9016 Weiß

4 quadratisch rahmenlose Lichtausschnitte

Außen: zusätzlichen Nuten

ESG-Glas innen und außen



Vier quadratische rahmenlose Lichtausschnitte prägen das Erscheinungsbild dieser Tür. Dezente Nuten auf der Außenseite runden das Design stilvoll ab.



Kuens 14-910
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen



Mals 14-920
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen



Ratschins 14-930
RAL 9016 Weiß
Beidseitig ohne Glasrahmen

Objekttüren

VERFÜGBAR IN SYSTEM

● Kunststoff **COMPACT**

● Aluminium **COMPACT**

Einfach gut – unschlagbar im Preis:
Diese Türen überzeugen durch ihr
schlichtes aber durchaus gelungenes
Design und einem tollen Preis-/
Leistungsverhältnis.



Salurn 14-940

RAL 9016 Weiß

Beidseitig ohne Glasrahmen



Münsterlingen 3-2810

RAL 9016 Weiß

Glasrahmen beidseitig in Edelstahloptik




Diepoldsau 3-2830

RAL 9016 Weiß

Glasrahmen beidseitig in Edelstahloptik

HAUSTÜRBÄNDER


VV-Türband (völlig verdeckt liegend)
Innenansicht



Flächenbündigkeit als gestalterisches Prinzip: Die robuste Technik des VV-Bandes wird unsichtbar zwischen Rahmen und Flügel integriert.

2-teiliges Haustürband
Tragkraft: 120 kg
Dreidimensional verstellbar
2 Bänder je Tür


Rollentürband
Innenansicht



Raumseitig elegant ansprechende Optik, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Bei dieser Tür-Bandvariante wird die äußere Dichtungsebene zwischen Rahmen und Türflügel unterbrochen.

3-teiliges Haustürband
Tragkraft: 150 kg
Dreidimensional verstellbar
3 Bänder je Tür
Farbe: weiß, EV1 (Kunststoff Compact)
weiß, schwarz, EV1, Edelstahl-Optik
(Alu Compact, Smartline, Design)

Aufsatztürband
Innenansicht



Für nach innen und außen öffnende Türen. Die wartungsfreie Lagerbuchse verbessert die Gleiteigenschaften und sorgt für lange Nutzungsdauer. Je nach Flügelgröße und Gewicht 2- oder 3-teilig erhältlich.

2-teiliges Haustürband
Tragkraft: 140 kg
Dreidimensional verstellbar
3 Bänder je Tür

3-teiliges Haustürband
für Aluminium-Systeme
Tragkraft: 140 kg
Dreidimensional verstellbar
3 Bänder je Tür

Serienmäßige Sicherheit

3-Punkt Sicherheits-Türverschluss



3-Punkt-Verriegelung bestehend aus Riegel, Falle und 2 Stück Massivriegeln sowie verdeckt liegenden, verstellbaren Schließblechen im Silberlook.

Nahezu alle Aluminium Haustüren sind auf Wunsch in förderfähiger **RC 2-Ausführung** erhältlich:

- RC 2 geprüfte Füllung / P4A-Verglasung
- RC 2-tauglicher Profilzylinder inkl. 3 Wendschlüssel
- bandseitige Aushebesicherung
- Glasanbindung geklebt

Hinweis:

In Verbindung mit VV-Band (völlig verdeckt liegend) nur ohne Prüfzeugnis möglich

Das Plus an Sicherheit

Automatik-Sicherheits-Türverschluss



Vereint Komfort mit hohem Produktnutzen: Tür einfach zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, ist diese doppelt verriegelt und bietet erhöhten Einbruchschutz.

- automatisch mehr Sicherheit und Komfort: beim Schließen gehen die 2 Fallenriegel automatisch 20 mm in das Schließblech
- oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuche
- einfaches Entriegeln von innen: durch Betätigen des Türdrückers
- von außen entriegelt eine Schlüsselumdrehung die Mehrfach-Verriegelung

Automatik Mehrfachverriegelung MFH

(für Mehrfamilienhäuser)

- 3 Fallen verriegeln automatisch
- kann immer von innen ohne Schlüssel geöffnet werden

Für noch mehr Komfort:

Secury Automatik mit A-Öffner
Türen automatisch entriegeln, z.B. von innen über die Haussprechanlage (ohne Tagesentriegelung)

Immer zur Hand – Ihre Finger
Zutrittsystem Fingerscan 2.0



Stangengriff 8340

Stangengriff 8352



Aus dem eingescannten Bild Ihres Fingers werden spezielle Merkmale herausgefiltert, als biometrischer Schlüssel abgelegt und verglichen. Maßgeblich hierfür ist nicht das Muster des Fingerabdrucks, sondern die Temperaturunterschiede an spezifischen Punkten des Fingerabdrucks.

Eine Manipulation des Systems, durch von anderen Oberflächen abgenommene Fingerabdrücke, ist daher nicht möglich. Es werden also keine Bilddaten gespeichert, sondern lediglich ein binärer Code, der unmöglich wieder in Form eines Fingerabdruckbildes reproduziert werden kann.

Stangengriff 8340

- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerpint-Sensor
- Edelstahl

Stangengriff 8352

- Länge: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
- mit integriertem Biokey Fingerpint-Sensor
- mit integriertem Spion
- mit raumseitiger Kamera
- Edelstahl

Patentierte Sicherheit

BioKey®Inside-Zutrittskontrolle

BIOKEY®INSIDE ist ein patentiertes (EU-Patent), biometrisches Zutrittsystem mit Fingerabdruckererkennung. Der Finger wird über den robusten, thermischen Zeilensensor gezogen – dadurch bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden könnte.

Innovative Zutrittskontroll-Systeme können nur in Verbindung mit Automatik-Schloss mit A-Öffner ausgeführt werden. Die Eingabeeinheiten sind frei wählbar.

- Programmieren ohne PC oder Code
- 1 Relaisfunktion
- sehr hohe Sicherheit durch Relais im geschützten Bereich (innen)
- ansprechendes Design mit einer Fingerführung aus Edelstahl
- Merkmalspeicherung von bis zu 150 Fingerabdrücken
- Datenspeicherung bei Stromausfall
- Einsatzbereich: Innen und Außen
- geeignet für Haustür, Büro, Garage, Lager oder Anlagen
- vorbereitetes Kabel-Stecksystem, kompatibel mit Automatic-Schloss mit A-Öffner
- als Aufputzvariante sowie Unterputzvariante lieferbar.
- Inside-Variante zum Einbau direkt in den Türflügel, Maße der Deckplatte 40 x 75 mm



Fingerprint-Eingabeeinheit

Thermischer Zeilensensor lässt keinen Fingerabdruck zurück und ist somit manipulationssicher. Relaisfunktion ist im Innenbereich, daher sicher. Datenspeicherung bei Stromausfall. Bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar.



Zahlen-Eingabeeinheit

Edelstahl-Tastatur im Metallgehäuse, wasserdicht im Element vergossen. Witterungsunabhängige Ausführung für Außeneinsatz. Manipulationsversuche werden durch zeitlich gesteuerte Sperre gestoppt, berechnete Nutzer können jederzeit diese Sperre aufheben. In der Basis-Version wird die komplette Programmierung einfach mit dem Mastercode vorgenommen.



Transponder-Eingabeeinheit

Der Transponderleser ist wetterfest vergossen und wird nahe des Türschlosses angebracht. Gegenstück dazu ist der Controller, dieser ist im manipulationssicheren Innenbereich. Controller passt in jede handelsübliche Elektro-Unterputzdose. Bis zu 100 Transponderanmeldungen sind möglich, sekundenschnell über Transponderleser und Masterkarte. Einzelne bzw. sämtliche Transponder können problemlos gelöscht werden.

Haustürgriffe



Nr. 8512 400 *
Stangengriff Edelstahl
- schräge Stützen
- Ø 30 mm
- Länge 400 mm



Nr. 8511 400 *
Stangengriff Edelstahl
- gerade Stützen**
- Ø 30 mm
- Länge 400 mm



Nr. 8522 040 *
Stangengriff Edelstahl
- gerade Stützen,
100 mm eingerückt**
- 40 x 10 mm
- Länge 400 mm



Nr. 8523 040 *
Stangengriff Edelstahl
- gerade Stützen,
100 mm eingerückt**
- 30 x 30 mm
- Länge 400 mm



Nr. 8560 408 *
Stangengriff Edelstahl
- nach vorn gebogen
- 35 x 12 mm
- Länge 408 mm



Nr. 80846
Türknopf Edelstahl
- auf ovaler Rosette gekröpft



Nr. 80809
Türknopf Edelstahl
- auf ovaler Rosette gekröpft



Nr. 8077 148*
Stangengriff aus Holz
- gerade Stützen mit
Edelstahl-Endstücken**
- Ø 40 mm
- in Eiche, Nussbaum,
Yatoba, Wenge
- Länge 1480 mm



Nr. 910 120
Stangengriff Edelstahl
- mit Spion und
raumseitiger Kamera
- gerade Stützen**
- 40 x 20 mm
- Länge: 1200, 1400
und 1600 mm



Nr. 8340 120
Stangengriff Edelstahl
- mit Fingerprint
- gerade Stützen**
- 40 x 20 mm
- Länge: 1200, 1400
und 1600 mm



Nr. 8352 120
Stangengriff Edelstahl
- mit Fingerprint, Spion,
raumseitiger Kamera
- gerade Stützen**
- 40 x 20 mm
- Länge: 1200, 1400
und 1600 mm



Stangengriff Edelstahl
- gerade Stützen**
- Ø 40 mm

Nr. 8515 220: Länge
1800 - 2200 mm

Nr. 8515 270: Länge
2201 - 2700 mm



Nr. 80812
Türknopf Edelstahl
- auf eckiger Rosette gekröpft



Nr. 8716 350 *
Stangengriff Edelstahl
- gerade Stützen**
- 30 x 30 mm
- Länge 350 mm



Nr. 8905 295
Stangengriff Messing
verchromt matt
- Länge 295 mm

Innendrücker



Nr. 410: Alu EV 1
Nr. 420: Alu weiß
Nr. 450: Edelstahl matt



Nr. 460: Edelstahl matt



Nr. 470: Edelstahl matt



Nr. 82250: Edelstahl matt

Zylinder-Abdeckrosetten



oval
Nr. 81310: F1-2 natur matt
Nr. 81340: F 9016 weiß
beschichtet
Nr. 81350: Edelstahl matt



oval, für PZ
Nr. 81210: F1-2 natur matt
Nr. 81240: F 9016 weiß
beschichtet
Nr. 81250: Edelstahl matt



Nr. K284
Schutz-Rosettenpaar
- oval, für Rundzylinder
(bzw. Kaba-Zylinder)
- Edelstahl matt



Nr. 81451
- für PZ
- Edelstahl matt
- 50 x 50 mm



Nr. 81121
- für PZ
- Edelstahl matt
- Ø 30 mm



Nr. 81422
- für PZ
- Edelstahl matt
- 30 x 30 mm



Nr. 81421
- für PZ
- Edelstahl matt
- 30 x 30 mm

Schließzylinder



Nr. 500
Standard-Profilzylinder
- 5 Schlüssel



Nr. 505
Knauf-Profilzylinder
- 5 Schlüssel



Nr. 510
Halb-Profilzylinder
- 5 Schlüssel



Nr. 525
Profilzylinder RC 2
- 3 Wendschlüssel

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jedes Türsystem möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Längen abgebildet.

* Diese Griffe gibt es in weiteren Längen auf Anfrage.

** Zur Montage auf der Füllung bei System Smartline und Design

MEHR ALS NUR GLAS

Sämtliche Gläser der Serien Kunststoff Compact, Aluminium Smartline und Aluminium Design werden aus 3-fach Wärmeschutz-Isolierglas inkl. einer Sicherheitsscheibe hergestellt.

Bei der Serie Aluminium Compact werden 2-fach-Wärmeschutz-Isoliergläser inkl. einer Sicherheitsscheibe mit einem U_g -Wert von $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ eingesetzt. Alternativ kann ein Wärmeschutzpaket mit 3-fach Glas gewählt werden.

Generell ist die Strukturseite des Glases immer im Glaszwischenraum.

SANDGESTRAHLTE GLÄSER



Vollflächig sandgestrahlt



Sandgestrahlt mit klaren Streifen



Sandgestrahlt mit klarem Rand

Attraktiv und raffiniert: ganzflächig sandgestrahlte Gläser lassen Licht ins Haus ohne den Blick nach innen freizugeben. Besonders reizvoll: die Kombi-

nation von Sandstrahlglas und klaren Motiven oder Mustern. Sandstrahlmotive können auf Wunsch auch individuell angefertigt werden.



STANDARD ORNAMENTGLÄSER



Vision/Chinchilla



Satinato/Satinovo



Arena C/Ornament 504



Mastercarré

Ornamentgläser sind mehr oder weniger stark geprägt. Die charakteristische Struktur erfolgt am flüssigem Glas durch eine Walzenprägung. Durch die unterschiedliche Ornamentierung gibt es interessante, effektvolle Lichtstreuungen. Je nach Strukturart gibt das Glas mehr oder weniger Durchblick frei.

Ornamentgläser werden bei allen Haustüren standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases eingebaut. Die Strukturseite ist im Scheibenzwischenraum – damit minimiert sich der Reinigungsaufwand.

Alle Ornamentgläser werden als Wärmeschutzgläser ausgeführt.

Weitere Ornamentgläser auf Anfrage erhältlich.

Dekor-Farben

● Dekorfolien für Haustüren
in **Kunststoff Compact**

Mit unserem Dekorfolien-Sortiment in Holzdekor, Farbdekor, trendigem Grau oder Metallic-Effekt-Dekor haben Sie die Möglichkeit, Ihre Haustür perfekt auf die Hausfassade abzustimmen.

Wahlweise kann das Dekor einseitig (außen) oder beidseitig (innen und außen) gewählt werden.

Alternative Farben und Farbkombinationen auf Anfrage.




Brilliantblau
ähnlich RAL 5007



Moosgrün
ähnlich RAL 6005




Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016



Anthrazitgrau glatt
ähnlich RAL 7016



Basaltgrau
ähnlich RAL 7012




Basaltgrau glatt
ähnlich RAL 7012



Silbergrau
ähnlich RAL 7001




Crown Platin Metallic



Earl Platin Metallic



Quarzgrau
ähnlich RAL 7039



DB 703



Aluminium gebürstet



Golden Oak




Nussbaum




Mahagoni



Braun Dekor



Siena Rosso



Siena Noce



Winchester

Feinstruktur FS

- Pulverbeschichtung für Haustüren
- in **Aluminium Compact**,
- **Smartline und Design**

- edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild
- unempfindlich gegen Schmutz, leicht zu reinigen
- Mikrostruktur mit hoher Oberflächenhärte, besonders kratzunempfindlich und abriebfest
- schlag- und stoßfest
- umweltverträglich
- bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus
- enorm hohe Farbtonstabilität
- hält hoher UV-Strahlungsbeanspruchung stand



RAL-Farben

- RAL-Farbtöne für Haustüren
- in **Aluminium Compact**,
- **Smartline und Design**

Wir bieten alle Farbtöne der gesamten RAL-Farbkarte an.



230402
Rotbraun Metallic



230702
ähnlich RAL 3000 Feuerrot



630076
ähnlich RAL 3004 Purpurrot



260731
Terra Brown 03 Metallic



260674
Grey Brown 02 Metallic



250698
Sparkling Green Metallic



271263
Grey Black 02 Metallic



680043
Iron Glimmer Effect



670190
ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau



680045
DB 703 Metallic




690054
ähnlich RAL 9007 Metallic



690055
ähnlich RAL 9006 Metallic



241425
ähnlich RAL 5003 Saphirblau



610079
ähnlich RAL 9016 Weiß

Bitte beachten Sie, dass aus drucktechnischen Gründen Farbabweichungen im Katalog möglich sind. Kleinere Farb- und Glanzgradabweichungen sind unvermeidbar. Sie stellen keinen Mangel dar.

Wir empfehlen die Bemusterung nach Original-Farbmuster.



Aarau 3-7001
S. 60/61



Aarburg 3-7002
S. 62/63



Arbon 3-2060
S. 6/7



Arbon 3-2061
S. 7




Arona 3-2520
S. 8/9



Arona 3-2521
S. 8



Baar 3-2310
S. 10



Baar 3-2311
S. 10/11



Basel 3-4030
S. 12/13



Beckenried 3-4200
S. 14/15



Bischofszell 3-6099
S. 17



Bischofszell 3-6100
S. 17



Bischofszell 3-6101
S. 16



Bischofszell 3-6102
S. 18



Bischofszell 3-6103
S. 19



Bischofszell 3-6104
S. 18



Brixen 14-850
S. 20



Bruneck 14-720
S. 21



Chamonix 3-2070
S. 22



Chur 3-4110
S. 23



Colmar 3-2560
S. 24/25



Davos 3-2290
S. 25



Diepoldsau 3-2830
Objekttür
S. 113



Einsiedeln 3-2350
S. 26



Einsiedeln 3-2351
S. 26



Eppan 14-710
S. 27



Frauenfeld Corten
5-3340
S. 52



Frauenfeld Steel
5-3340
S. 53



Frauenfeld Stone
5-3340
S. 53



Genf 3-4060
S. 28



Gmunden 3-3021
S. 29




Gstaad 3-2600
S. 30




Gstaad 3-2601
S. 31



Hafling 14-725
S. 32



Innsbruck 3-3040
S. 32/33



Interlaken 3-4160
S. 34




Kaltern 14-730
S. 35



Kandersteg 3-2030
S. 36/37



Kastelruth 14-855
S. 37



Kitzbühel 3-3050
S. 38/39



Kitzbühel 3-3051
S. 38



Kloten 3-4080
S. 40/41




Kreuzlingen 3-2210
S. 42



Kreuzlingen 3-2211
S. 42



Kuens 14-910
Objektür
S. 112



Lana 14-735
S. 43



Lenzerheide 3-2340
S. 44/45



Lenzerheide 3-2341
S. 44



Locarno Corten
3-6360
S. 55



Locarno Steel
3-6360
S. 55




Locarno Stone
3-6360
S. 54



Mals 14-920
Objektür
S. 112



Marling 14-745
S. 46



Mondsee 3-3061
S. 47



Münsterlingen 3-2810
Objektür
S. 113



Nals 14-750
S. 48



Naters 3-2130
S. 48



Naters 3-2131
S. 49



Naturns 14-755
S. 49



Neuenburg Corten
3-6370
S. 56




Neuenburg Steel
3-6370
S. 57



Neuenburg Stone
3-6370
S. 57



Obernai 3-2540
S. 64



Olten Corten
5-3350
S. 59



Olten Steel
5-3350
S. 58



Olten Stone
5-3350
S. 59



Partschins 14-825
S. 65



Pfäffikon 3-2150
S. 66/67



Prad 14-760
S. 68



Radstadt 3-3070
S. 69



Ratschins 14-930
Objekttür
S. 112



Riffian 14-765
S. 70



Ritten 14-770
S. 71



Rorschach 3-2110
S. 72



Saas Fee 3-5060
S. 73




Salurn 14-940
Objekttür
S. 113



Salzburg 3-3090
S.74/75



Sargans 3-2171
S. 76/77



Sargans 3-2172
S. 77



Sarntal 14-775
S. 78



Schärding 3-3320
S. 78



Schärding 3-3321
S. 79



Schärding 3-3322
S. 79



Schladming 3-3130
S. 80



Schlanders 14-830
S. 81



Schluderns 14-785
S. 82



Schnals 14-790
S. 83



Schwyz 3-4070
S. 84




Signau 3-5080
S. 85



Signau 3-5081
S. 85



Stans 3-2200
S. 86



Stans 3-2201
S. 86



Sterzing 14-795
S. 87



St. Gallen 3-4100
S. 88



St. Johann 3-3180
S. 89



Terlan 14-800
S. 90



Thusis 3-6200
S. 91



Thusis 3-6201
S. 91



Tramin 14-805
S. 92



Ulten 14-810
S. 92/93



Vaduz 3-2270
S. 94




Vaduz 3-2271
S. 95



Vöcklabruck 3-3330
S. 96/97



Vöran 14-815
S. 97



Weggis 3-2220
S. 98



Weggis 3-2221
S. 99



Weggis 3-2222
S. 99



Wels 3-3200
S. 100/101



Wengen 3-4020
S. 102



Wengen 3-4021
S. 103



Wengen 3-4022
S. 103



Wetzikon 3-2230
S. 104



Willisau 3-2240
S. 105



Willisau 3-2241
S. 105



Winterthur 3-4120
S. 106/107



Wolkenstein 14-820
S. 108



Zug 3-2700
S. 109



Zürich 3-4130
S. 110/111



GUGELFUSS AUSSTELLUNG

In unseren Ausstellungsräumlichkeiten haben Sie die Möglichkeit, auf über 300 qm Haustüren in atmosphärischem Ambiente zu erleben.

Gerne führen wir Sie bei einem Kaffee ganz entspannt durch die komplette Ausstellung, die neben unseren Haustür-Modellen und Fenstern auch Zubehör wie Beschattungen, Insektenschutz und viele weitere GUGELFUSS-Produkte umfasst.

Seien Sie gespannt und kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern!

Unsere Ausstellung ist für Sie geöffnet:

Mo - Do 8 - 12 Uhr, 13 - 18 Uhr

Fr 8 - 12 Uhr, 13 - 16 Uhr

Sa 9 - 13 Uhr

und nach Vereinbarung



Zertifiziert nach
DIN EN ISO
9001:2008
Nr. 791 7060852



Fenster in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz

Haustüren in Holz, Aluminium, Kunststoff

Hebeschiebetüren in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz

Aluminium-Fassaden

Aluminium-Faltanlagen

Brandschutzelemente

Rauchschtüren



Gugelfuss